
Vorratsliste Stahl 2017

Ibbenbüren
Meppen-Hüntel
Nordhorn
Papenburg
Schüttorf



ARNOLD LAMMERING

GMBH

Stahl + Bauzubehör



**Wir führen außerdem ein breites
Sortiment an Baueisen und
Baunebenartikeln!**



INHALTSVERZEICHNIS

TELEFONVERZEICHNIS **Seite 4 - 6**

Schüttorf / Ibbenbüren	Seite 4
Meppen-Hüntel / Nordhorn	Seite 5
Papenburg / Varel	Seite 6

STABSTAHL **Seite 7 - 15**

Bandstahl	Seite 7
Blitzableiter	Seite 8
Flachstahl	Seite 8
Breitflachstahl	Seite 10
Vierkantstahl	Seite 10
Rundstahl	Seite 11
Winkelstahl, gleichschenkelig	Seite 12
Winkelstahl, ungleichschenkelig	Seite 14
T-Stahl	Seite 15

FORMSTAHL **Seite 16 - 17**

Träger (HEB, HEA, HEM)	Seite 16
Träger (IPE, INP, UNP)	Seite 16
U-Stahl	Seite 17

FLACHPRODUKTE **Seite 18- 19**

Feinbleche	Seite 18
Grobbleche	Seite 18
Qualitätsbleche	Seite 19
Tränenbleche	Seite 19
Lochbleche	Seite 19

RÖHREN **Seite 21 - 24**

Gewinderohre	Seite 21
Siederohre	Seite 21
Quadratohre	Seite 22
Rechteckrohre	Seite 22
RP-Rohre	Seite 23
Konstruktionsrohre	Seite 23
SHP-Rohre	Seite 24
Siederohre, dickwandig	Seite 24
Leitungsrohre, geschweißt	Seite 24

FAHRZEUGPROFILE **Seite 25**

U-Baustahl	Seite 25
Bordwandisen	Seite 25
Scheuerleisteneisen	Seite 25

EDELSTAHL **Seite 26 - 29**

V2A-Rundstahl	Seite 26
V4A-Rundstahl	Seite 26
V2A-Flachstahl	Seite 26
V2A-Winkelstahl	Seite 26

V2A-Quadratohre	Seite 27
V2A-Bleche	Seite 27
V2A-Konstruktionsrohre	Seite 28
V2A-Leitungsrohre	Seite 29
V2A-Rohrböden	Seite 29
V2A-Rohrabchlussstopfen	Seite 29
V2A-Rohrbögen	Seite 29
V2A-Handlaufhalter	Seite 29

NE-METALL **Seite 30 - 31**

Zinkbleche	Seite 30
Kupferbleche	Seite 30
Aluminiumbleche	Seite 30
Zinkcoils	Seite 30
Kupfercoils	Seite 31
Aluminium-Warzenbleche	Seite 31
Aluminium-Rechteckrohre	Seite 31
Aluminium-Winkelprofile	Seite 31

SPEZIALPROFILE **Seite 32 - 34**

Handleisteneisen	Seite 32
Winkeleisen, scharfkantig	Seite 32
U-Eisen, scharfkantig	Seite 32
Markisenprofile	Seite 32
Hespenstahl	Seite 32
T-Spezialprofile, rundkantig	Seite 32
Bodenbelagswinkel	Seite 33
Z-Eisen	Seite 33
C-Profil	Seite 33
Zackeneisen	Seite 33
Montageschienen	Seite 33
HL-Lochschiene	Seite 34
HTU Trapezblechbefestigungsschiene	Seite 34

GITTERROSTEN **Seite 35 - 37**

Leitersprosse	Seite 35
Schweißpress-Gitterrost-Treppenstufen	Seite 35
Gitterrost-Treppenstufen	Seite 35
Industrieroste	Seite 35
Schweißpress-Industrieroste	Seite 36
Pressrost-Platte	Seite 36
Schweißpressrost-Platte	Seite 36
Antrittskante	Seite 37
Gitterrost-Standard-Befestigung	Seite 37
Wellengitter	Seite 37
Schweißgitter	Seite 37

TELEFONVERZEICHNIS

SCHÜTTORF

Bahnhofstr. 11
48465 Schüttorf

ZENTRALE Telefon 0 59 23 / 8 08-0

Fax 0 59 23 / 26 89

Gesamtleitung	Ingo Klinge (Prok.)	-77	Handy 0163 48 49 977 klinge@lammering.de
Verkauf	Günter Schewe (Prok.)	-12	schewe@lammering.de
	Ingo Arndt	-15	arndt@lammering.de
	Christian Bookholt	-19	christian.bookholt@lammering.de
	Volker Bookholt	-17	bookholt@lammering.de
	Anne Dalenbrook	-16	Handy 0163 49 94 284 an.dalenbrook@lammering.de
	Frank Dalenbrook	-14	dalenbrook@lammering.de
	Jutta Deiters	-21	deiters@lammering.de
	Frank Hengstmann	-18	hengstmann@lammering.de
	Wolfgang Rott	-13	rott@lammering.de
	Daniela ter Horst	-20	terhorst@lammering.de
Außendienst	Bernd Bergfeld	-30	Handy 0163 48 49 928 bernd.bergfeld@lammering.de

IBBENBÜREN

Gustav-Deiters-Str. 1
49479 Ibbenbüren

ZENTRALE Telefon 0 54 51 / 93 889-0

Fax 0 54 51 / 93 889-69

	Mareike Dirkes	-30	mareike.dirkes@lammering.de
	Irina Wolf	-15	irina.wolf@lammering.de
Verkauf	Andree Rademaker	-10	Handy 0163 49 94 284 rademaker@lammering.de
	Henning Kohake	-12	henning.kohake@lammering.de
	Frank Dälken	-17	frank.daelken@lammering.de
	Carina Herzog	-26	carina.herzog@lammering.de
Biegebüro	Frank Fleege	-25	frank.fleege@lammering.de
	Susanne Gövert	-24	susanne.govert@lammering.de
Baunebenartikel	Andreas Stücker	-20	stuecker@lammering.de
	Stefan Flothkötter	-27	stefan.flothkoetter@lammering.de
Außendienst	Sascha Gräbel	-21	Handy 0163 48 49 946 graebel@lammering.de
	Hans-Joachim Heckmann	-13	Handy 0163 48 49 929 heckmann@lammering.de
	Nicole Ostendorf	-16	Handy 0163 48 49 985 nicole.ostendorf@lammering.de
	Christof Schwarberg	-14	Handy 0151 148 49 673 christof.schwarberg@lammering.de
Versand / Lager	Stefan Brauer	-22	brauer@lammering.de
	André Möring	-29	Handy 0163 49 94 252 moering@lammering.de

TELEFONVERZEICHNIS

MEPPEN-HÜNTEL

Am Rögelberg 30
49716 Meppen-Hüntel

ZENTRALE Telefon 0 59 32 / 72 57-0

Fax 0 59 32 / 72 57-71

Verkauf	Heinz Wessels	-15	Handy 0163 48 49 986 hwessels@lammering.de
	Doris Bruns	-24	do.bruns@lammering.de
	Thomas Drost	-18	Handy 0163 49 94 280 drosten@lammering.de
	Frank Janning	-12	janning@lammering.de
	Daniela Lake	-11	lake@lammering.de
	Franziska Lange	-23	franziska.lange@lammering.de
	Stefanie Menke	-19	stefanie.menke@lammering.de
	Florian Müller	-20	florian.mueller@lammering.de
	Karin Robben	-21	karin.robben@lammering.de
	Manfred Santen	-16	santen@lammering.de
	Michael Topp	-17	topp@lammering.de
	Helmut Wotte	-14	helmut.wotte@lammering.de
Außendienst	Martin Hermes	-13	Handy 0163 49 94 279 hermes@lammering.de
	Willi Schonebeck	-22	Handy 0163 48 49 961 schonebeck@lammering.de
Versand/Lager	Christoph Roth	-31	roth@lammering.de
	Thomas Rickmann	-36	thomas.rickmann@lammering.de
	Ludger Schonhoff	-33	schonhoff@lammering.de

NORDHORN

Westfalenstr. 19
48529 Nordhorn

ZENTRALE Telefon 0 59 21 / 89 99 - 0

Fax 0 59 21 / 89 99-25

Verkauf	Thomas Kerk	-13	Handy 0163 48 49 904 kerk@lammering.de
	Günter Kamp	-12	kamp@lammering.de
	Christian Buscher	-16	buscher@lammering.de
	Petra Werner	-10	werner@lammering.de
Bauservice	Martin Meiners	-50	Handy 0163 48 49 947 martin.meiners@lammering.de
	Carolin Bolle	-53	carolin.bolle@lammering.de
	Elfriede Raben	-54	raben@lammering.de
	Jörn Redder	-55	redder@lammering.de
	Martina Streveld	-52	streveld@lammering.de
Versand / Lager	Detlef Scharke	-11	detlef.scharke@lammering.de

TELEFONVERZEICHNIS

PAPENBURG

Industriehafen Süd
26871 Papenburg

ZENTRALE	Telefon 0 49 61 / 9 40 - 0		Fax 0 49 61 / 9 40-2 25
Verkauf	Andreas Lohe (Prok.)	-220	Handy 0163 48 49 981 lohe@lammering.de
	Frank Bültena	-241	bueltena@lammering.de
	Arno Hugon	-243	hugon@lammering.de
	Norbert Oelmann	-200	oelmann@lammering.de
	Hans Peters	-240	peters@lammering.de
	Oliver Rieken	-120	rieken@lammering.de
	Michael Sandmann	-500	michael.sandmann@lammering.de
	Tobias Trebbe	-232	tobias.trebbe@lammering.de
Außendienst	Claus Peter Bollen	-310	Handy 0163 48 49 978 bollen@lammering.de
	Dennis Domscheit	-300	Handy 0163 49 94 261 dennis.domscheit@lammering.de
	Jörg Rehbock	-210	Handy 0163 48 49 984 rehbock@lammering.de
Lager / Versand	Klaus Lüdemann	-260	klaus.luedemann@lammering.de
	Michael Winkeler	-230	michael.winkeler@lammering.de

VAREL

Emil-Heeder-Str. 1
26316 Varel

ZENTRALE	Telefon 0 44 51 / 96 109 - 0		Fax 0 44 51 / 96 109-27
Verkauf	Uwe Moldan	-22	uwe.moldan@lammering.de

STABSTAHL

BANDSTAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JRG2 EN 10048

EDV-Code: b153

	2	3	4	5	6															
15		•																		
16																				
20		•	•																	
25		•	•																	
30		•	•																	
35			•																	
40		•	•																	
50		•	•																	
60		•	•																	
70		•																		
80		•	•																	
100		•	•																	
110				•	•															
120		•	•	•	•															
130					•															
140				•	•															
150				•	•															

BANDSTAHL, verzinkt

in Ringen à ca. 50 kg

EDV-Code: vb303550

	3	3,5	4																	
20																				
30		•																		
40																				

BANDSTAHL, verzinkt

in Ringen à ca. 25 kg

EDV-Code: vb303525

	3	3,5	4																	
30		•																		

V4A-BANDSTAHL

in Ringen à ca. 25 kg bzw. 50 kg

EDV-Code: v4ab303525
v4ab303550

	3	3,5	4																	
30		•																		

STABSTAHL

V4A-BLITZABLEITER

in Ringen à ca. 50 kg

EDV-Code: v4ablitz10

Ø 10			
------	--	--	--

FLACHSTAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10058

EDV-Code: f105

	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50							
10	•																		
12		•																	
15	•	•	•	•															
20	•	•	•	•	•	•													
25	•	•	•	•	•	•													
30	•	•	•	•	•	•	•												
35	•	•	•	•	•	•													
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
45	•	•	•	•	•														
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•								
55	•		•	•	•														
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
65	•	•	•	•	•	•													
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
75	•	•	•	•	•	•	•												
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
110			•	•	•	•	•	•	•										
120			•	•	•	•	•	•	•		•								
130			•	•	•	•	•	•	•										
140			•	•	•	•	•	•	•										
150			•	•	•	•	•	•	•		•								

STABSTAHL

FLACHSTAHL

Güte ST 52-3 / S 355 J2 EN 10058

EDV-Code: fs3010

	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50								
30					•		•													
35			•																	
40	•	•	•	•																
50	•	•	•	•	•	•	•		⊙											
60		•	•	•	•	•	•	•	•		•									
70			•	•	•	•	•		•											
80			•	•	•	•	•		•		•	•								
90			•		•															
100			•	•	•	•	•		•											
110				•																
120			•	•	•	•	•													
130						•	•	•												
140				•	•	•	•	•												
150			•	•	•	•	•		•											

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

FLACHSTAHL, verzinkt

EN 10058

EDV-Code: vf205

	5	6	8	10	15															
20	•	•																		
25	•																			
30	•	•	•																	
35	•																			
40	•	•	•	•																
50	•	•	•	•																
60	•	•	•	•	•															
70	•		•																	
80	•	•	•	•																
100	•	•	•	•																
120				•																

STABSTAHL

BREITFLACHSTAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10058

EDV-Code: bfl1605

	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50								
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
170			•	•	•	•	•	•												
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
190				•	•	•	•	•												
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
210				•	•	•	•													
220			•	•	•	•	•	•	•		•									
240			•	•	•	•	•	•	•	•										
250			•	•	•	•	•	•	•	•	•									
260				•		•	•	•	•											
280			•	•		•	•	•	•											
300			•	•	•	•	•	•	•	•	•									
350				•		•	•	•	•											
400				•		•	•													

BREITFLACHSTAHL

Güte ST 52-3 / S 355 J2 EN 10058

EDV-Code: blfs16010

	10	12	15	20	25															
160	•	•	•	•																
180	•	•	•	•	•															
200	•	•	•	•	•															
250	•		•	•																
280																				
300	•																			

VIERKANTSTAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10059 in Längen à 6 m

EDV-Code: v6

5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	35	36	40	50	60	70	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•		•	•	•		

VIERKANTSTAHL

Güte ST 52-3 / S 355 J2 EN 10059 in Längen à 6 m

EDV-Code: vkts12

12	14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	35	36	40	45	50	60	70	100
•					•									•			•		

STABSTAHL

RUNDSTAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10060 in Längen à 6 m

EDV-Code: r6

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	35	36	40	45	50	55	60	70	80
•	•	•	⊙	•	•	⊙	•	⊙	•	⊙	•	⊙	•	⊙	•	•	•	•	•		•		

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 7,50 m lieferbar.

RUNDSTAHL

Güte ST 52-3 / S 355 J2 EN 10060 in Längen à 6 m

EDV-Code: rds12

12	14	16	18	20	24	25	27	28	30	35	36	40	45	50	55
•	•	•	•	•	•		•		•			•			

RUNDSTAHL, verzinkt

in Längen à 6 m

EDV-Code: vr6

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	27	28	30	35	36	40	45	50	60	70	80	
•	•	•	•			•	•	•	•	•													

RUNDSTAHL, blank-gezogen, -h9-

Güte ST 37 K / S 235 JR C+C EN 10278 in Längen à 6 m

EDV-Code: blr5

5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
•	•																						

RUNDSTAHL, blank-gezogen, -h9-

Güte ST 52-3 K / S 355 J2 C+C EN 10278 in Längen à 6 m

EDV-Code: blr8

5	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

RUNDSTAHL, blank-gezogen, -h9-

Güte 42 CrMoS 4 EN 10278 in Längen à 6 m

EDV-Code: 42blr40

10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
										•		•		•		•		•	•		

STABSTAHL

WINKELSTAHL gleichschenkelig

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10056-1 in Längen à 6 m

EDV-Code: w203 /
w6066 / w606l

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20				
20 x 20	•																			
25 x 25	•	•																		
30 x 30	•	•	•																	
35 x 35		•	•																	
40 x 40	•	•	•	•																
45 x 45			•																	
50 x 50			⊙	•	•	•														
60 x 60			•	⊙		•		•												
65 x 65					•															
70 x 70				•	⊙		•													
75 x 75						•														
80 x 80						⊙		⊙												
90 x 90							⊙													
100 x 100						⊙		⊙	⊙											
110 x 110								•												
120 x 120								⊙	⊙											
130 x 130									⊙											
140 x 140										•										
150 x 150									⊙		⊙									
160 x 160											•									
180 x 180												⊙	⊙							
200 x 200													•	•	•					

WINKELSTAHL gleichschenkelig

Güte ST 52-3 / S 355 J2 EN 10056-1 in Längen à 6 m

EDV-Code: ws405

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20				
50 x 50			•																	
60 x 60				•																
80 x 80						•														
100 x 100								•												

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

STABSTAHL

WINKELSTAHL gleichschenkelig, verzinkt

in Längen à 6 m

EDV-Code: vw203 /
vw8086 / vw808I

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20				
20 x 20	•																			
25 x 25	•																			
30 x 30	•																			
35 x 35		•																		
40 x 40		•																		
50 x 50			•																	
60 x 60				•																
70 x 70					•															
80 x 80						⊙														
90 x 90							⊙													
100 x 100						⊙		⊙												
120 x 120									⊙											

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

STABSTAHL

WINKELSTAHL ungleichschenkelig

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10056-1 in Längen à 6 m

EDV-Code: w30203 /
vw1005066 / vw1005061

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20				
30 x 20	•																			
40 x 20	•	•																		
45 x 30		•	•																	
50 x 30			•																	
50 x 40			•																	
60 x 30			•		•															
60 x 40			•	•																
65 x 50			•																	
70 x 50				•																
75 x 50			•		•															
75 x 55																				
80 x 40				•		•														
80 x 65				•		•														
90 x 60				•		•														
100 x 50				⊙		•		•												
100 x 65					•		•													
100 x 75							•													
120 x 80						⊙		⊙		•										
130 x 65						⊙		⊙												
130 x 90								⊙												
150 x 75							⊙		•											
150 x 90								⊙												
150 x 100								⊙		⊙										
160 x 80										⊙										
180 x 90								⊙		⊙										
200 x 100								⊙		⊙		•								
250 x 90								⊙		⊙		⊙		⊙						

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

STABSTAHL

WINKELSTAHL ungleichschenkelig, verzinkt

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10056-1 in Längen à 6 m

EDV-Code: vw60405 /
vw906066 / vw906061

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20				
50 x 40			•																	
60 x 40			•																	
80 x 40				•																
80 x 65																				
90 x 60				⊙		⊙														
100 x 50				⊙		⊙														
100 x 65																				
100 x 75					•															
120 x 80								⊙												
150 x 75							⊙													
150 x 100								⊙												
200 x 100								⊙												

T-STAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JR EN 10055 in Längen à 6 m

EDV-Code: te20 /
te906 / te901

	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	13	15						
20 x 20	•																			
25 x 25		•																		
30 x 30			•																	
35 x 35				•																
40 x 40					•															
45 x 45						•														
50 x 50							•													
60 x 60								•												
70 x 70									•											
80 x 80										•										
90 x 90											⊙									
100 x 100												⊙								
120 x 120													⊙							
140 x 140														⊙						

T-STAHL, verzinkt

in Längen à 6 m

EDV-Code: vte30

	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	13	15						
30 x 30			•																	
40 x 40					•															
50 x 50							•													

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

FORMSTAHL / BREITFLANSCHTRÄGER

HEB / IPB

normale Reihe, Güte ST 37-2 / S 235 JR + AR

EDV-Code: heb100

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HEA / IPBL

leichte Reihe, Güte ST 37-2 / S 235 JR + AR

EDV-Code: hea100

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HEM / IPBV

verstärkte Reihe, Güte ST 37-2 / S 235 JR + AR

EDV-Code: hem100

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								

IPE

Güte ST 37-2 / S 235 JR + AR

EDV-Code: ipe80

80	100	120	140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550	600
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INP

Güte ST 37-2 / S 235 JR + AR

EDV-Code: inp180

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500
					•	•	•	•	•	•	•						

UNP

Güte ST 37-2 / S 235 JR + AR

EDV-Code: unps806 / unps801

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	350	380	400		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		

UNP

Güte ST 52-3 / S 355 J2 + AR

EDV-Code: unps806 / unps801

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	350	380	400		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								

FORMSTAHL / BREITFLANSCHTRÄGER

UNP, verzinkt

in Längen à 6 m

EDV-Code: vunp806 / vunp801

80	100	120	140																
⊙	⊙	•	•																

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

U-STAHL

Güte ST 37-2 / S 235 JR DIN 1026 / EN 10279

EDV-Code: u30 / u40205

in Längen à 6 m

	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	13	15					
30					•														
40					•														
50					•														
65							•												
40 x 20					•														
50 x 25					•														
60 x 30							•												

U-STAHL, verzinkt

in Längen à 6 m

EDV-Code: vu40 / vu40205

	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	13	15					
40					•														
50					•														
65							•												
40 x 20					•														
50 x 25					•														
60 x 30							•												

FLACHPRODUKTE

FEINBLECHE

DC01 / DD11

EDV-Code: kf075 / mf1 / gf1

	0,63	0,75	0,88	1	1,25	1,5	2	2,5						
1000 x 2000		•		•		•	•	•						
1250 x 2500				•		•	⊙	•						
1500 x 3000				•		•	•	•						

FEINBLECHE, verzinkt

EDV-Code: vkf063 / vmf075 / vgf1

	0,63	0,75	0,88	1	1,25	1,5	2	2,5	2,99					
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
1250 x 2500		•	•	•	•	•	•	•	•					
1500 x 3000				•		•	•		•					

GROBBLECHE

Güte ST 37-2 / S 235 JR

EDV-Code: kf3 / mf3 / gf3 / spezial3 / lgf4

	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40		
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2000 x 5000	•													
2000 x 6000		•	•	•	•	•		•	⊙*	⊙*	⊙			

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch mit US-Prüfung und ABV lieferbar.

Die mit ⊙* gekennzeichneten Abmessungen sind auch mit US-Prüfung lieferbar (jedoch nicht mit ABV!).

GROBBLECHE, verzinkt

EDV-Code: vkf4 / vmf4 / vgf4

	4	5												
1000 x 2000	•	•												
1250 x 2500	•	•												
1500 x 3000	•													

GROBBLECHE

Güte S 355 J2

EDV-Code: 355gf15

	6	8	15	20	25	30	35	40						
1500 x 3000			•	•	•	•	•	•						
2000 x 6000	•	•												

FLACHPRODUKTE

QUALITÄTSBLECHE

Güte S355MC EN 10149

EDV-Code: qstekf3 / qstemf3 / qstegf3

	3	4	5	6	8	10	12						
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•							
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•	•						
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•						

TRÄNENBLECHE

Güte ST 37-2 / S 235 JR

EDV-Code: tkf3 / tmf3 / tgf3

	3	4	5	6	8	10	12						
1000 x 2000	•	•	•	•	•	•							
1250 x 2500	•	•	•	•	•	•							
1500 x 3000	•	•	•	•	•	•	•						

LOCHBLECHE aus Stahl

Quadratlochung in Reihe, maschinell gerichtet, nicht entfettet

EDV-Code: lb1ag812

Quadratlochung in Reihe / Teilung	2000 / 1000 / 1,0 mm	2000 / 1000 / 1,5 mm	2000 / 1000 / 2,0 mm
8 mm / 12 mm	•	•	
10 mm / 15 mm		•	•

LOCHBLECHE aus Stahl

Rundlochung versetzt, maschinell gerichtet, nicht entfettet

EDV-Code: lb15rv35

Rundlochung / Teilung	2000 / 1000 / 1,0 mm	2000 / 1000 / 1,5 mm	2000 / 1000 / 2,0 mm
3 mm / 5 mm		•	
5 mm / 8 mm		•	
8 mm / 11 mm		•	
10 mm / 15 mm		•	•

LOCHBLECHE aus feuerverzinktem Vormaterial

(nicht für den Außenbereich geeignet!)

Quadratlochung in Reihe, maschinell gerichtet, nicht entfettet

EDV-Code: vlb15qg1015

Quadratlochung in Reihe / Teilung	2000 / 1000 / 1,0 mm	2000 / 1000 / 1,5 mm	2000 / 1000 / 2,0 mm
10 mm / 15 mm		•	•

FLACHPRODUKTE

LOCHBLECHE aus feuerverzinktem Vormaterial

(nicht für den Außenbereich geeignet!)

Rundlochung versetzt, maschinell gerichtet, nicht entfettet

EDV-Code: vlb15rv35

Rundlochung / Teilung	2000 / 1000 / 1,0 mm	2000 / 1000 / 1,5 mm	2000 / 1000 / 2,0 mm
3 mm / 5 mm		•	
5 mm / 8 mm		•	
10 mm / 15 mm		•	•

V2A-LOCHBLECHE aus Werkstoff 1.4301

Quadratlochung in Reihe, maschinell gerichtet, nicht entfettet

EDV-Code:
v2alb15qg1015

Quadratlochung in Reihe / Teilung	2000 / 1000 / 1,0 mm	2000 / 1000 / 1,5 mm	2000 / 1000 / 2,0 mm
10 mm / 15 mm		•	•

V2A-LOCHBLECHE aus Werkstoff 1.4301

Rundlochung versetzt, maschinell gerichtet, nicht entfettet

EDV-Code:
v2alb15rv35

Rundlochlochung / Teilung	2000 / 1000 / 1,0 mm	2000 / 1000 / 1,5 mm	2000 / 1000 / 2,0 mm
3 mm / 5 mm		•	
5 mm / 8 mm		•	
10 mm / 15 mm		•	•

RÖHREN

GEWINDEROHRE EN 10255M

geschweißt in Länge à 6 m

EDV-Code: sgoo14 / vgoo38

Zoll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
Ø	10,2	13,5	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	165,1
Wandung	2,0	2,35	2,35	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65	3,65	4,05	4,5	4,85	4,85
schwarz		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
verzinkt			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

GEWINDEROHRE EN 10255M

nahtlos in Länge à 6 m

EDV-Code: snoo38 / vnoo14

Zoll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
Ø	10,2	13,5	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	165,1
Wandung	2,0	2,35	2,35	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65	3,65	4,05	4,5	4,85	4,85
schwarz			•	•	•	•	•	•	•					
verzinkt				•	•	•	•	•	•					

GEWINDEROHRE EN 10255H

geschweißt in Länge à 6 m

EDV-Code: 2441sg34

Zoll	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2									
Ø	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3									
Wandung	3,25	4,05	4,05	4,05	4,5									
schwarz	•	•	•	•	•									

SIEDEROHRE EN 10220 nahtlos

Güte ST 37-0 / S 235 JRH in Länge à 6 m

EDV-Code: sie269

33,7 x 2,6	51,0 x 2,6	82,5 x 3,2	159,0 x 4,5
38,0 x 2,6	57,0 x 2,9	88,9 x 3,2	219,1 x 6,3
42,4 x 2,6	60,3 x 2,9	101,6 x 3,6	
44,5 x 2,6	70,0 x 2,9	108,0 x 3,6	
48,3 x 2,6	76,1 x 2,9	133,0 x 4,0	

RÖHREN

QUADRATROHRE EN 10305-5

in Länge à 6 m

EDV-Code: qr1515

15 x 15 x 1,5	30 x 30 x 3,0	45 x 45 x 3,0	70 x 70 x 3,0	100 x 100 x 4,0*
20 x 20 x 1,5	30 x 30 x 4,0	50 x 50 x 2,0	70 x 70 x 4,0	100 x 100 x 5,0*
20 x 20 x 2,0	34 x 34 x 2,0	50 x 50 x 3,0	70 x 70 x 5,0	100 x 100 x 6,0
20 x 20 x 3,0	35 x 35 x 2,0	50 x 50 x 4,0	80 x 80 x 2,0	
25 x 25 x 1,5	35 x 35 x 3,0	50 x 50 x 5,0	80 x 80 x 3,0	
25 x 25 x 2,0	40 x 40 x 2,0	60 x 60 x 2,0	80 x 80 x 4,0*	
25 x 25 x 3,0	40 x 40 x 3,0	60 x 60 x 3,0	80 x 80 x 5,0*	
30 x 30 x 1,5	40 x 40 x 4,0	60 x 60 x 4,0	90 x 90 x 4,0	
30 x 30 x 2,0	45 x 45 x 2,0	60 x 60 x 5,0	100 x 100 x 3,0*	

QUADRATROHRE EN 10305-5, verzinkt

in Länge à 6 m

EDV-Code: vqr1515

15 x 15 x 1,5	34 x 34 x 2,0	50 x 50 x 4,0	80 x 80 x 2,0	100 x 100 x 3,0
20 x 20 x 2,0	40 x 40 x 2,0	60 x 60 x 2,0	80 x 80 x 3,0	
25 x 25 x 2,0	40 x 40 x 3,0	60 x 60 x 3,0	80 x 80 x 4,0	
30 x 30 x 2,0	50 x 50 x 2,0	60 x 60 x 4,0	90 x 90 x 3,0	
30 x 30 x 3,0	50 x 50 x 3,0	70 x 70 x 3,0	90 x 90 x 4,0	

RECHTECKROHRE EN 10305-5

in Länge à 6 m

EDV-Code: rr201015

30 x 15 x 2,0	50 x 40 x 2,0	70 x 50 x 2,0	90 x 50 x 5,0	120 x 60 x 5,0*
30 x 20 x 1,5	50 x 40 x 3,0	70 x 50 x 3,0	100 x 30 x 4,0	120 x 80 x 3,0
30 x 20 x 2,0	50 x 40 x 4,0	70 x 50 x 4,0	100 x 40 x 2,0	120 x 80 x 4,0
30 x 20 x 3,0	55 x 34 x 2,0	80 x 30 x 3,0	100 x 40 x 3,0	120 x 80 x 5,0
35 x 20 x 2,0	60 x 20 x 2,0	80 x 40 x 2,0	100 x 40 x 4,0	
40 x 20 x 1,5	60 x 30 x 2,0	80 x 40 x 3,0	100 x 50 x 3,0	
40 x 20 x 2,0	60 x 30 x 3,0	80 x 40 x 4,0	100 x 50 x 4,0	
40 x 20 x 3,0	60 x 30 x 4,0	80 x 40 x 5,0	100 x 50 x 5,0	
40 x 30 x 1,5	60 x 35 x 3,0	80 x 50 x 3,0	100 x 60 x 3,0	
40 x 30 x 2,0	60 x 40 x 2,0	80 x 50 x 4,0	100 x 60 x 4,0	
40 x 30 x 3,0	60 x 40 x 3,0	80 x 50 x 5,0	100 x 60 x 5,0*	
50 x 20 x 2,0	60 x 40 x 4,0	80 x 60 x 2,0	100 x 80 x 3,0	
50 x 25 x 2,0	60 x 40 x 5,0	80 x 60 x 3,0	100 x 80 x 4,0	
50 x 25 x 3,0	60 x 50 x 3,0	80 x 60 x 4,0	100 x 80 x 5,0	
50 x 30 x 2,0	70 x 30 x 4,0	80 x 60 x 5,0	120 x 40 x 3,0	
50 x 30 x 3,0	70 x 40 x 3,0	90 x 50 x 3,0	120 x 60 x 3,0	
50 x 30 x 4,0	70 x 40 x 4,0	90 x 50 x 4,0	120 x 60 x 4,0	

Die mit * gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

RÖHREN

RECHTECKROHRE EN 10305-5, verzinkt

in Länge à 6 m

EDV-Code: vrr30202

30 x 20 x 2,0	50 x 40 x 2,0	80 x 40 x 2,0	100 x 60 x 3,0
40 x 20 x 2,0	50 x 40 x 3,0	80 x 40 x 3,0	120 x 40 x 3,0
40 x 20 x 3,0	55 x 34 x 2,0	80 x 40 x 4,0	120 x 50 x 3,0
40 x 30 x 2,0	60 x 20 x 2,0	80 x 50 x 4,0	120 x 60 x 3,0
40 x 30 x 3,0	60 x 30 x 2,0	80 x 60 x 3,0	
50 x 20 x 2,0	60 x 40 x 2,0	100 x 40 x 3,0	
50 x 25 x 2,0	60 x 40 x 3,0	100 x 50 x 2,0	
50 x 30 x 2,0	70 x 30 x 3,0	100 x 50 x 3,0	
50 x 30 x 3,0	80 x 30 x 3,0	100 x 50 x 4,0	

RP-ROHRE

in Länge à 6 m

EDV-Code: rp103

103	111	140	152	1162	1684
104	112	143	169	1191	1685
105	113	144	1008	1614	
106	114	150	1072	1683	

KONSTRUKTIONSRÖHRE EN 10219, geschweißt

EDV-Code: kon12 / gr761266

Zoll Außen-Ø	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	76,1	88,9	101,6	108,0	114,3	133,0	159,0	219,1
Länge	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m
	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
							10 m		10 m	7,5 m				
							12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m
2,0	•	•												
2,6	•	•	•	•	•	•	•							
2,9							•	•	•					
3,2			•	•	•			•						
3,6					•	•			•	•	•			
4,0						•	•	•	•	•		•	•	
4,5													•	•
5,0						•	•	•	•					

RÖHREN

SHP-ROHRE DIN EN 10219 (kalt)

Güte ST 37-2 / S 235 JR in Längen à 12 m

EDV-Code: p12046 / p12041

120 x 120 x 4	140 x 140 x 4	160 x 160 x 6
120 x 120 x 5	140 x 140 x 5	160 x 160 x 8
140 x 80 x 5	140 x 140 x 6	180 x 180 x 6

SHP-ROHRE

Güte ST 52-3 / S 355 J2H EN 10219 in Längen à 6 m

EDV-Code: p6066 / p6061

60 x 60 x 6,0	90 x 90 x 5,0	100 x 100 x 10,0	140 x 140 x 10,0	200 x 200 x 6,0
80 x 80 x 6,0	90 x 90 x 6,0	120 x 120 x 6,0*	160 x 160 x 10,0	
80 x 80 x 8,0	90 x 90 x 8,0	120 x 120 x 8,0*	180 x 180 x 6,0*	
80 x 80 x 10,0	100 x 100 x 8,0	140 x 140 x 8,0	180 x 180 x 10,0	

SHP-ROHRE

Güte ST 52-3 / S 355 J2H EN 10219 in Längen à 6 m

EDV-Code: p1005066 /
p1005061

100 x 50 x 6,0	140 x 70 x 4,0*	160 x 80 x 4,0	160 x 90 x 10,0	200 x 100 x 8,0
100 x 60 x 6,0*	140 x 70 x 5,0	160 x 80 x 5,0	180 x 100 x 6,0	200 x 100 x 10,0
100 x 60 x 8,0*	140 x 70 x 6,0	160 x 80 x 6,0	200 x 40 x 3,0	200 x 120 x 6,0*
120 x 60 x 6,0*	140 x 80 x 6,0	160 x 80 x 8,0	200 x 40 x 4,0	200 x 120 x 8,0
120 x 60 x 8,0*	140 x 80 x 8,0	160 x 90 x 4,0	200 x 80 x 4,0	
120 x 80 x 8,0	150 x 50 x 5,0	160 x 90 x 5,0	200 x 100 x 5,0	
120 x 80 x 10,0*	150 x 100 x 10,0	160 x 90 x 6,0	200 x 100 x 6,0	

DICKWANDIGE SIEDEROHRE EN 10210, nahtlos

Güte S 355 J2H in Länge à 6 m

EDV-Code: ndw60363

60,3 x 6,3	88,9 x 6,3	108,0 x 6,3	133,0 x 6,3	219,1 x 8,0
76,1 x 5,0	88,9 x 8,0	108,0 x 10,0	139,7 x 6,3	219,1 x 10,0
60,3 x 5,0	101,6 x 5,0	114,3 x 5,0	159,0 x 5,0	
76,1 x 4,0	101,6 x 6,3	114,3 x 6,3	159,0 x 6,3	
88,9 x 5,0	108,0 x 5,0	114,3 x 8,0	168,3 x 6,3	

ROHRE EN 10217-1, geschweißt, P235 TR1

für Leitungszwecke in Länge à 6 m

EDV-Code: gl337

33,7 x 2,6	48,3 x 2,6	63,5 x 2,6	101,6 x 3,2	139,7 x 3,6
38,0 x 2,6	51,0 x 2,6	70,0 x 2,6	108,0 x 3,6	159,0 x 4,0
42,4 x 2,6	57,0 x 2,9	76,1 x 2,9	114,3 x 3,6	168,3 x 4,5
44,5 x 2,6	60,3 x 2,9	88,9 x 2,9	133,0 x 4,0	219,1 x 4,5

Die mit * gekennzeichneten Abmessungen sind auch in einer Länge von 12 m lieferbar.

FAHRZEUGPROFILE

U-Baustahl

EDV-Code: ubau40253 / ubau40

40 x 25 x 3 40 x 40 x 3 46 x 45 x 3 50 x 40 x 4	54 x 45 x 4 62 x 45 x 4 70 x 50 x 4 80 x 50 x 5	90 x 50 x 5 100 x 50 x 5 120 x 60 x 6 140 x 60 x 6	160 x 65 x 6 200 x 80 x 6
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------

Bordwandeisen, verzinkt

EDV-Code: bord20

20 x 20 x 1,5 21 x 21 x 1,5	23 x 23 x 1,5 25 x 25 x 1,5	28 x 28 x 1,5 30 x 30 x 1,5	31 x 31 x 1,5
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------

Scheuerleisteneisen, verzinkt

EDV-Code: scheuer

70			
----	--	--	--

EDELSTAHL

V2A-RUNDSTAHL

Güte 1.4301 EN 10278 in Längen à 3 m

EDV-Code: v2ar5 /
v2ar12k240

3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40	50
	•	•	•	•	•	⊙	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in Korn 240 geschliffen in Handelslängen von 6 m lieferbar.

V4A-RUNDSTAHL

Güte 1.4571 EN 10278 in Längen à 3 m

EDV-Code: v4ar10

3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40	50
					•											

V2A-FLACHSTAHL

Güte 1.4301 EN 10058 vom Band geschnitten in Längen à 4 m

EDV-Code:
v2af205

	3	4	5	6	8	10	12									
15			•													
20	•	•	•													
25	•	•	•													
30	•	•	•	•	•	•										
40	•	•	•	•	•	•										
50		•	•	•	•	•										
60		•	•	•	•	•										
80			•	•	•	•										
100			•	•	•	•										

V2A-WINKELSTAHL

Güte 1.4301 EN 10056 gewalzt in Längen à 6 m

EDV-Code: v2aw303

	3	4	5	6	8	10	12									
20 x 20	•															
25 x 25	•															
30 x 30	•															
35 x 35		•														
40 x 40		•														
50 x 50			•													
60 x 60				•												
80 x 80					•											
100 x 100						•										

EDELSTAHL

V2A-QUADRATROHRE

Güte 1.4301 in Längen à 6 m

EDV-Code: v2aqr202

	1,5	2	3	4	5									
15 x 15	•													
20 x 20		•												
25 x 25		⊙												
30 x 30		⊙	•											
35 x 35		•												
40 x 40		⊙	•											
50 x 50		•	•											
60 x 60		•	•											
80 x 80			•											
100 x 100			•	•										

Die mit ⊙ gekennzeichneten Abmessungen sind auch in Korn 240 geschliffen in Handelslängen von 6 m lieferbar.

V2A-BLECHE

Güte 1.4301 Kaltgewalzt EN 10088-2 Oberfläche: 2B

EDV-Code: v2akf08 /
v2amf2 /v2agf2

	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12			
1000 x 2000	•	•	•	•	•									
1250 x 2500		•	•	•	•									
1500 x 3000		•	•	•	•									

V2A-BLECHE

Güte 1.4301 Warmgewalzt EN 10088-2 Oberfläche: 1D

EDV-Code: v2akf4 /
v2amf4 /v2agf4

	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12			
1000 x 2000						•	•	•	•	•				
1250 x 2500						•	•	•						
1500 x 3000						•	•	•						

V2A-BLECHE

Güte 1.4301 einseitig gebürstet und foliert
EN 10088-2 Oberfläche: 2B

EDV-Code: v2akf1geb /
v2amf1geb /v2agf150geb

	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12			
1000 x 2000		•	•											
1250 x 2500		•	•											
1500 x 3000			•											

EDELSTAHL

V2A-BLECHE

Güte 1.4301 einseitig Korn 240 geschliffen und foliert
EN 10088-2 Oberfläche: 2B

EDV-Code: v2akf1k240 /
v2amf1k240 /v2agf150k240

	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12			
1000 x 2000		•	•	•										
1250 x 2500		•	•	•										
1500 x 3000			•	•										

V2A-KONSTRUKTIONSROHRE

Güte 1.4301 EN 10296-2 ungeglüht in Längen à 6 m

EDV-Code: v2akon26920

	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12		
21,3				•	•									
26,9				•	•									
33,7				•		•								
42,4				•		•								
48,3				•		•								
60,3				•		•								
76,1				•										
88,9				•										
114,3				•										

V2A-KONSTRUKTIONSROHRE

Güte 1.4301 EN 10296-2

Korn 240 geschliffen in Längen à 6 m

EDV-Code: v2akon213k240

	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12			
21,3				•										
26,9				•										
33,7				•										
42,4				•										
48,3				•										

EDELSTAHL

V2A-LEITUNGSROHRE

Güte 1.4301 EN 10217-7 geglüht geschweißt in Längen à 6 m EDV-Code: esr38

		2,3	2,6	3,2	3,6									
17,2		•												
21,3			•											
26,9			•											
33,7				•										
42,4				•										
48,3				•										
60,3					•									

V2A-ROHRBÖDEN, flach

ohne Bord

EDV-Code: v2akb337

33,7	42,4	48,3	
------	------	------	--

V2A-ROHRABSCHLUSSSTOPFEN, kurz

gewölbt

EDV-Code: v2astopfen337

33,7 x 2,0	42,4 x 2,0	48,3 x 2,0	
------------	------------	------------	--

V2A-ROHRBÖGEN, geschweißt

Güte 1.4541 EN 10253 metallblank, 90 Grad, Norm 3S

EDV-Code: v2ab269

	2													
21,3	•													
26,9	•													
33,7	•													
42,4	•													
48,3	•													
60,3	•													
76,1	•													
88,9	•													
114,3	•													

V2A-HANDLAUFHALTER

mit gebogenem Rund 12 mm

EDV-Code: v2ahandlauf

70,0 x 6,0			
------------	--	--	--

NE-METALL

ZINKBLECHE

EDV-Code: zink065

	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,1	1,5	2	3					
1000 x 2000		•	•	•	•									
1000 x 2250*				•		•								
1000 x 3000			•											

Die mit * gekennzeichneten Abmessungen sind nur in unserer Filiale in Hengelo vorrätig.

ZINKBLECHE, vorbewittert

EDV-Code: zinkv07

	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,5	2	3						
1000 x 2000			•											

KUPFERBLECHE

EDV-Code: kupfer06

	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,5	2	3						
1000 x 2000	•	•	•		•									
1000 x 3000	•		•											

ALUMINIUMBLECHE

AlMg3

EDV-Code: alukf1 /
alumf1 / alugf1

	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,5	2	3	4	5				
1000 x 2000				•	•	•	•	•	•	•				
1250 x 2500					•	•	•	•	•	•				
1500 x 3000					•	•	•	•	•	•				

ZINKCOILS

EDV-Code: zico07333

	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,5	2	3						
333			•											
400			•											
500			•											
600			•											
1000			•											

NE-METALL

ZINKCOILS, vorbewittert

EDV-Code: zicov07500

	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,5	2	3						
333			•											
400			•											
500			•											
600			•											

KUPFERCOILS

EDV-Code: kuco07333

	0,6	0,65	0,7	0,8	1	1,5	2	3						
333	•		•											
400	•		•											
500	•		•											
600	•		•											
670			•											
1000			•											

ALUMINIUM-WARZENBLECHE

Quintett, Güte: AlMg3

EDV-Code: aluqkf35 / aluqmf35 / aluqgf35

	2,5/4	3,5/5	5/6,5											
1000 x 2000	•	•	•											
1250 x 2500	•	•	•											
1500 x 3000	•	•	•											

ALUMINIUM-RECHTECKROHRE

Güte: AlMgSi 0,5 F22 in Längen á 6 m

EDV-Code: alurr60403

60 x 40 x 3				
-------------	--	--	--	--

ALUMINIUM-WINKELPROFILE

Güte: AlMgSi 0,5 F22 in Längen á 6 m

EDV-Code: aluw30

30 x 30 x 3	40 x 40 x 4	50 x 50 x 4		
-------------	-------------	-------------	--	--

SPEZIALPROFILE

HANDLEISTENEISEN

EDV-Code: hand

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
													•	

WINKELEISEN, scharfkantig

EDV-Code: w153

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
15 x 15			•											

U-EISEN, scharfkantig

EDV-Code: u30153

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
30 x 15			•											

MARKISENPROFIL

EDV-Code: markisenprofil

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
30 x 10	•													

HESPENSTAHL

EDV-Code: hespen30

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
30 x 8					•									

T-SPEZIALPROFIL, rundkantig

breitfußig (TB)

EDV-Code: tb30

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
60 x 30								•						
70 x 35									•					
80 x 40										•				
100 x 50											•			
120 x 60												•		

SPEZIALPROFILE

BODENBELAGSWINKEL

EDV-Code: bbw5010

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
50 x 50 x 10							•							

Z-EISEN

EDV-Code: znp / z3035174

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	40	50
30 x 38 x 4						•								

C-PROFIL, schwarz/roh

EDV-Code: cprofil2003

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5
15 x 40 x 200 6 Meter			•								

C-PROFIL, verzinkt

EDV-Code: vcprofil1055

	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8,5
20 x 90 x 105 5 Meter		•									
20 x 90 x 105 6 Meter		•									
20 x 90 x 140 5 Meter				•							
20 x 90 x 140 6 Meter				•							
20 x 90 x 140 7 Meter				•							

ZACKENEISEN

aus Vormaterial, Bandeisen 45/3 in Längen à 2 m

EDV-Code: zacken

45 x 3 mm				
-----------	--	--	--	--

MONTAGESCHIENEN, schwarz (walzblank)

kalt gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: hm2012

Profil 20/12	Profil 28/15	Profil 38/17	Profil 50/40	Profil 315			
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--	--	--

MONTAGESCHIENEN, verzinkt

kalt gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: vhm2815

	Profil 28/15	Profil 38/17					
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

SPEZIALPROFILE

MONTAGESCHIENEN, V2A-Edelstahl

kalt gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: v2ahm2815

	Profil 28/15	Profil 38/17					
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

MONTAGESCHIENEN, V4A-Edelstahl

kalt gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: v4ahm2815

	Profil 28/15	Profil 38/17					
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

MONTAGESCHIENEN, schwarz (walzblank)

warm gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: hm4022w

					Profil 40/22	Profil 50/30	Profil 52/34
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

MONTAGESCHIENEN, verzinkt

warm gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: vhm4022

					Profil 40/22		
--	--	--	--	--	--------------	--	--

HL-LOCHSCHIENEN, schwarz (walzblank)

kalt gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: hl2815

	Profil 28/15						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

HL-LOCHSCHIENEN, verzinkt

kalt gefertigt in Längen à 6 m

EDV-Code: vhl2815

	Profil 28/15						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

HTU Trapezblechbefestigungsschienen

feuerverzinkt in Längen à 3 m

EDV-Code: htu60223

HTU 60/22/3-D2			
----------------	--	--	--

Montagezubehör wie Rohrschellen, Hammerkopfschrauben usw. auf Anfrage.

GITTERROSTEN

LEITERSPROSSE, schwarz/roh

in Längen à 2 m

EDV-Code: lsp25

25 x 30 x 2 mm	50 x 40 x 2 mm			
----------------	----------------	--	--	--

SCHWEISSPRESS-GITTERROST-TREPPENSTUFE, verzinkt

MW 30 / 30

EDV-Code:
spg8002703332

TS 30/2	TS 30/3			
800 / 270	1000 / 270			

GITTERROST-TREPPENSTUFE, verzinkt

MW 30 / 10

EDV-Code: g8002703132

TS 30/2				
800 / 270 1000 / 270				

GITTERROST-TREPPENSTUFE, verzinkt

MW 30 / 30

EDV-Code: g6002403332

TS 30/2	TS 35/2			
600 / 240 800 / 270	1000 / 270			

GITTERROST-TREPPENSTUFE, verzinkt

MW 30 / 30 Gleitschutz

EDV-Code: gg6002703332

TS 30/2	TS 30/3	TS 40/3		
600 / 270	800 / 270 1000 / 270	1200 / 270		

INDUSTRIEROSTE, verzinkt

MW 30 / 10 TS 30 / 2

EDV-Code: i80010003132

800 / 1000 QS 9/1,6 1000 / 1000 QS 9/1,6			
---------------------------------------------	--	--	--

GITTERROSTEN

INDUSTRIEROSTE, verzinkt

MW 30 / 30 TS 30 / 2

EDV-Code: i50010003332

500 x 1000 QS 8/1,5 600 x 1000 QS 8/1,5	800 x 1000 QS 8/1,5 1000 x 1000 QS 10/2,0	
--------------------------------------------	----------------------------------------------	--

INDUSTRIEROSTE, roh

MW 30 / 10 TS 30 / 2 Gleitschutz

EDV-Code: ig300010003132

3000 x 1000		
-------------	--	--

INDUSTRIEROSTE, roh

MW 30 / 30 TS 30 / 3 Gleitschutz

EDV-Code: ig300010003333

3000 x 1000		
-------------	--	--

INDUSTRIEROSTE, verzinkt

MW 30 / 30 TS 30 / 3 Gleitschutz

EDV-Code: ig100010003333

1000 x 1000		
-------------	--	--

SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE, verzinkt

MW 30 / 30 TS 30 / 3 QS 5

EDV-Code: si50010003333

500 x 1000 600 x 1000 700 x 1000	800 x 1000 900 x 1000 1000 x 1000	1200 x 1000
----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------

PRESSROST-PLATTE, roh

MW 30 / 10 TS 30 / 2

EDV-Code: prp313132

3000 x 1000		
-------------	--	--

PRESSROST-PLATTE, roh

MW 30 / 30 TS 30 / 3

EDV-Code: prp313333

3000 x 1000		
-------------	--	--

SCHWEISSPRESSROST-PLATTE, schwarz/roh

MW 30 / 30 TS 30 / 2

EDV-Code: spr61302

6100 x 1000		
-------------	--	--

GITTERROSTEN

SCHWEISSPRESSROST-PLATTE, schwarz/roh

MW 30 / 30 TS 30 / 3

EDV-Code: spr61303

6100 x 1000		
-------------	--	--

SCHWEISSPRESSROST-PLATTE, schwarz/roh

MW 30 / 30 TS 40 / 3

EDV-Code: spr61403

6100 x 1000		
-------------	--	--

ANTRITTSKANTE, schwarz/roh, gelocht

in Längen à 2 m

EDV-Code: ak

29 / 34 / 36		
--------------	--	--

GITTERROST-STANDARD-BEFESTIGUNG, verzinkt

mit Teller und Schraube

EDV-Code: grb

M 8 x 80		
----------	--	--

WELLENGITTER, blank

offene Maschen

EDV-Code: wg30312

30 x 30 x 3 mm	40 x 40 x 3,8 mm	40 x 40 x 4 mm
1000 x 2000 mm	2000 x 5000 mm	1000 x 2000 mm 2000 x 3000 mm

WELLENGITTER, verzinkt

offene Maschen

EDV-Code: vwg40412

30 x 30 x 3 mm	40 x 40 x 3,8 mm	40 x 40 x 4 mm
		1000 x 2000 mm 2000 x 3000 mm 2000 x 5000 mm

SCHWEISSGITTER, blank

offene Maschen

EDV-Code: sg30312

30 / 30 / 3,0 mm	40 / 40 / 4,0 mm	50 / 50 / 4,0 mm	50 / 50 / 5,0 mm
1000 / 2000 mm	2000 / 3000 mm	1500 / 3000 mm 2000 / 3000 mm	1000 / 3000 mm 2000 / 3000 mm





48465 Schüttorf

Bahnhofstraße 11
Telefon 0 59 23 / 8 08-0
Telefax 0 59 23 / 26 89

49479 Ibbenbüren

Gustav-Deiters-Straße 1
Telefon 0 54 51 / 93 889-0
Telefax 0 54 51 / 93 889-69



49716 Meppen-Hüntel

Am Rögelberg 30
Telefon 0 59 32 / 72 57-0
Telefax 0 59 32 / 72 57-71

48529 Nordhorn

Westfalenstraße 19
Telefon 0 59 21 / 89 99-0
Telefax 0 59 21 / 89 99-25



26871 Papenburg

Industriehafen Süd
Telefon 0 49 61 / 9 40-0
Telefax 0 49 61 / 9 40-225



ARNOLD LAMMERING
GMBH